MR742

MediaRange Mobiles Ladegerät | Powerbank 6.600 mAh mit zwei USB-Ausgängen

MediaRange Powerbanks sind Ihre idealen Begleiter für unterwegs. Egal ob für Smartphone, Tablet oder sonstige Geräte: Mit unseren leistungsstarken USB Powerbanks haben Sie Ihre zuverlässige Stromversorgung stets dabei. Die kompakten und leichten Akkus lassen sich per mitgeliefertem USB Ladekabel am Computer oder mit einem optionalen Netzgerät an der Steckdose aufladen und sind sofort einsatzbereit.

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D - 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de

EIGENSCHAFTEN

- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku
- Kapazität: 6.600 mAh
- zwei USB Ausgänge zum gleichzeitigen Laden von zwei Geräten
- Eingangsspannung: 5V - 1.0A Ladestrom
- Ausgangsleistung via USB Ausgang 1: 5V - 1.0A Ladestrom
- Ausgangsleistung via USB Ausgang 2: 5V - 2.1A Ladestrom
- Integrierter Überlade-/Entladeschutz
- Ladezyklen: >500
- Statusanzeige: 4 blaue LED Leuchten
- Gewicht: 160g
- Abmessungen: 84 x 64 x 21 mm
- inkl. Micro USB Ladekabel
- Farbe: weiß-grau
- Testsieger in der Kategorie "Powerbanks ab 5.000 mAh", Computer Bild Ausgabe 21/2015

WESENTLICHE ANWENDUNGEN

- Ideal zur zuverlässigen Stromversorgung Ihres Smartphones, Tablets oder anderer mobiler Geräte unterwegs
- Auch zum Aufladen portabler Spielekonsolen, wie bspw. Nintendo Switch™, geeignet
- Ideal geeignet zum gleichzeitigen Laden von zwei Endgeräten

Benutzeranleitung | Garantiebedingungen | Anwendungs- und Sicherheitshinweise:

Hier können Sie die Benutzeranleitung, Garantiebedingungen sowie Anwendungs- und Sicherheitshinweise für unsere MediaRange Powerbanks (Art.Nr.: MR741, MR742 und MR744) herunterladen.

Anwendungs- und Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung: Diese Powerbank ist ausschließlich zur Stromversorgung von Geräten mit einer Betriebsspannung von 5V Gleichstrom (Mobiltelefone, MP3-Player, etc.) bestimmt.

Betreiben Sie das Gerät bei 0 bis 40 Grad Celsius bei max. 90 % relativer Luftfeuchtigkeit. Falls Sie die Powerbank längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie es zwischen -10 und 45 Grad Celsius bei max. 90 % relativer Luftfeuchtigkeit (für kurze Zeit) und laden Sie dieses alle drei Monate,

um die volle Leistungsfähigkeit zu erhalten.

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D - 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de

Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem kalten, heißen, feuchten oder staubigen Gebieten. Setzen Sie es ebenfalls keinen direkten Sonnenstrahlen aus. Schützen Sie das Produkt vor offenem Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!
Schützen Sie das Gerät in jedem Betriebszustand vor Stoß und Fall
Dieses Gerät ist sensibel gegenüber elektrostatischer Entladung. Schützen Sie das Gerät vor jeder möglichen elektrostatischen Entladung.
Entsorgung von Alt – Akkus und Alt –Batterien: Alle Alt–Akkus und Alt-Batterien müssen, gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG, getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung vermeiden Sie

Umweltschäden.
Entsorgung von Elektro-Altgeräten: Alle Elektro- und Elektroaltgräte müssen, gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EG, getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden.Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten

vermeiden Sie Umweltschäden.

EAN Code Stk.:4260283115907

EAN Code Karton:4260283115914

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D – 65812 Bad Soden
Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89
Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de